



2.4

„SA-SIANK“ – PATENTIERTE ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME 10.05.2014
 GEPRÜFT Nach EN 795

FLACH- PULTDACH

Betonkonstruktion mit oder ohne Dämmung

SA-SIANK – BETONISOL – LINE “C”



Typ	Bezeichnung	Kl.	Beschreibung			
3.1.0	AAEFL	A+C	Aussenanker als Einzelanker gegen Pendeleffekt usw. 			
3.1.1	AAFL	C	Aussenanker  			
3.1.2	ZAFLL	C	Zwischenanker 			
3.1.3	ZASUFL	C	Zwischenanker mit Seilumlenkung  			



3.1.4	ZAKRFL	C	Zwischenanker mit Kreuzung			
-------	--------	---	----------------------------	--	--	--



FLACH- PULTDACH –
Holzkonstruktion mit oder ohne Dämmung
SA-SIANK – HOLZISOL – LINE „C“






Typ	Bezeichnung	Kl.	Beschreibung			
3.2.0	AAEFLH	A+C	Aussenanker als Einzelanker gegen Pendeleffekt usw.			
						
3.2.1	AAFLH	C	Aussenanker			
						
3.2.2	ZAFHL	C	Zwischenanker			
			 			
3.2.3	ZASUFLH	C	Zwischenanker mit Seilumlenkung			
			 			









3.2.4	ZAKRFLH	C	Zwischenanker mit Kreuzung 			
-------	---------	---	---	--	--	--


ZUBEHÖR

SA-SIANK03	C	Seil 			
SA-SIANK04	C	Spanner mit Seilmontage 			
SA-SIANK041	C	Spanner ohne Seilmontage 			
SA-SIANK07	C	Dämpfer mit Seilmontage 			
SA-SIANK071	C	Dämpfer ohne Seilmontage 			










SA-SIANK08		Schrank (mit Höhengsicherungsgerät) 			
SA-SIANK09		Schrank (Mitführendes Auffanggerät mit Seil 20 mt) 			
SA-SIANK600		Einhängbügel für mobile Leiter ohne Montage 			
SA-SIANK601		Mobile ALU-Leiter ohne Bügel 			
SA-SIANK602		Fixe ALU-Leiter ohne Rückenschutz			
SA-SIANK603		Einhängevorrichtung mit Ausstiegsbügel und Podest 			
SA-SIANK605		Aufhängevorrichtung für die mobile Leiter auf die Wand 			








SA-SIANK606		Inox Ausstiegsbügel für Steigleiter vertikal 				
SA-SIANK607		Verz. Ausstiegsbügel für Steigleiter vertikal				
SA-SIANK608		Befestigungsbügel für Leiter fix (4 Stk) 				
SA-SIANK6081		Befestigungsbügel für Leiter variabel einstellbar (4 Stk) 				
SA-SIANK609		Einhängevorrichtung für mobile Leiter auf Wand 				
SA-SIANK610		Stufen verzinkt 600 x 250 				
SA-SIANK611		Anschlagtafel für Hinweisschild und Dokumente 				



SA-SIANK615		<p>Hinweisschild inkl. Montage</p> 			
SA-SIANK620		<p>Hinweisschild</p> 			
SA-SIANK625		<p>Rückenschutz für Leiter</p> 			
SA-SIANK630	C	<p>Seilblockierer</p> 			
SA-PV-K.80		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*120 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK80		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*200 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK801		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*280 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			



SA-SIANK802		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*320 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK805		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*380 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK804		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 8,0*220 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK803		<p>Schrauben Torx TX VZ TG 10*140 für „SA-SIANK“ Für die Befestigung auf Holzunterkonstruktion</p> 			
SA-SIANK81		<p>Verz. Dübel Typ WTM M8x54mm inkl. Verz. Schraube M8*80mm für die Befestigung auf Beton</p> 			
SA-SIANK70		<p>Autoblockierer „frena filetti“ für „SA-SIANK“</p> 