



12.02.19



KS x4/3

Produktkatalog für Standard Schneeschutz patentiert und geprüft

Um die Funktion der Systeme zu gewährleisten, muss die Montage in Übereinstimmung mit unseren Tests und deren Prüfbericht erfolgen. Anzahl und Anordnung des Schneeschutzsystems laut Schneelastberechnung. Die Schneelastberechnung und die Beratung welches Schneeschutzsystem sich je nach Objekt eignet, wird von uns kostenlos durchgeführt.



ACHTUNG! Alle unsere Falzklemmen blockieren die Schiebehaft bzw. die Quer- und Längsausdehnung nicht!

SCHNEESCH. MONOROHRSYSTEM STANDARD FÜR FALZDÄCHER

28-5 Falzklemme „offen“ für Monorohr \varnothing 28 mm

(ZWEITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|-------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| SA1554 (LAGERN) | Falzklemme für Monorohr | Verzinkt | |
| SA2554 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | Verz.+besch. | |
| SA35540 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | CU | |
| SA50540 (LAGERN) | Falzklemme für Monorohr | ALU | |
| SA55540 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | ALU+besch. | |
| SA76540 (LAGERN) | Falzklemme für Monorohr | Edelstahl | |

SCHEESCH. MONOROHRSYSTEM STANDARD FÜR WINKELSTEHFALZ

28-5 Falzklemme „offen“ für Monorohr \varnothing 28 mm

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|-----------|------------------|---------------|-----------|
| SA1554W | Winkelfalzklemme | Verzinkt | |
| SA76540W | Winkelfalzklemme | Edelstahl | |
| SA76540WB | Winkelfalzklemme | Edels.+Besch. | |

MONOROHRSYST. STANDARD FÜR FALZDÄCHER für Verlegung Diagonal

28-5 Falzklemme „offen“ für Monorohr \varnothing 28 mm

(ZWEITEILIG)


| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|-------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| SA15541 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | Verzinkt | |
| SA25541 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | Verz.+besch. | |
| SA35541 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | CU | |
| SA50541 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | ALU | |
| SA55541 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | ALU+besch. | |
| SA76541 (ANFRAGE) | Falzklemme für Monorohr | Edelstahl | |



DOPPELROHRSYSTEM UNIVMORS 2011 FÜR FALZDÄCHER

28-11 Univmors Falzklemme „offen“ für Doppelrohr ø 28 mm


(DREITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|-----------------------------------|--------------|---|
| SA15551 | (LAGERND) Univmors für Doppelrohr | Verzinkt |  |
| SA25551 | (ANFRAGE) Univmors für Doppelrohr | Verz.+besch. | |
| SA35551 | (ANFRAGE) Univmors für Doppelrohr | CU | |
| SA50551 | (LAGERND) Univmors für Doppelrohr | ALU | |
| SA55551 | (ANFRAGE) Univmors für Doppelrohr | ALU+besch. | |
| SA76551 | (LAGERND) Univmors für Doppelrohr | Edelstahl | |


SCHNEEGITTERSYSTEM H 150 UNIVMORS 2011 FÜR FALZDÄCHER

28-11/2 Univmors Falzklemme „offen“ für Schneegitter


(ZWEITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|-------------------------------------|--------------|---|
| SA15552 | (LAGERND) Univmors für Schneegitter | Verzinkt |  |
| SA25552 | (ANFRAGE) Univmors für Schneegitter | Verz.+besch. | |
| SA35552 | (ANFRAGE) Univmors für Schneegitter | CU | |
| SA50552 | (LAGERND) Univmors für Schneegitter | ALU | |
| SA55552 | (ANFRAGE) Univmors für Schneegitter | ALU+besch. | |
| SA76552 | (LAGERND) Univmors für Schneegitter | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSYSTEM SCATOLATO MIT GITTER H150 FÜR FALZDÄCHER

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|-----------|-----------------------|--------------|---|
| SA15552.1 | Falzklemme für Gitter | Verzinkt |  |
| SA25552.1 | Falzklemme für Gitter | Verz.+besch. | |
| SA76552.1 | Falzklemme für Gitter | Edelstahl | |


SCHNEESCHUTZSYSTEM SCATOLATO MIT BLECHPROFIL H150 FÜR FALZDÄCHER

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|-----------|--------------------------------|--------------|---|
| SA15552.2 | Falzkl. für Blechpr. Scatolato | Verzinkt |  |
| SA25552.2 | Falzkl. für Blechpr. Scatolato | Verz.+besch. | |
| SA76552.2 | Falzkl. für Blechpr. Scatolato | Edelstahl | |

DREIFACHROHRSYSTEM FÜR FALZDÄCHER

28-12 Für hohe Schneelasten speziell für Eindeckungen in Alu und Titan Zink über 20°


(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|-------------------------------|--------------|---|
| SA15553 | (ANFRAGE) Falzklemme L=333 mm | Verzinkt |  |
| SA25553 | (ANFRAGE) Falzklemme L=333 mm | Verz.+besch. | |
| SA35553 | (ANFRAGE) Falzklemme L=333 mm | CU ??? | |
| SA76553 | (ANFRAGE) Falzklemme L=333 mm | Edelstahl | |

DREIFACHROHRSYSTEM FÜR FALZDÄCHER

28-12 Für hohe Schneelasten speziell für Eindeckungen in Alu und Titan Zink über 20°

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|-------------------------------|--------------|---|
| SA15554 | (ANFRAGE) Falzklemme L=400 mm | Verzinkt |  |
| SA25554 | (ANFRAGE) Falzklemme L=400 mm | Verz.+besch. | |
| SA35554 | (ANFRAGE) Falzklemme L=400 mm | CU ??? | |
| SA76554 | (ANFRAGE) Falzklemme L=400 mm | Edelstahl | |



SCHNEEFANGROHRE

28-15

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Rohrlänge | Abbildung |
|------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|
| SA1570 (LAGERND) | Rohr ø 28 x 2,5 mm 6000 | Verzinkt | 6,00 m | |
| SA2570 (ANFRAGE) | Rohr ø 28 x 2,5 mm 3000 | Verz.+besch. | 6,00 m | |
| SA3570 (ANFRAGE) | Rohr ø 28 x 1,5 mm 4000 | CU ??? | 4,00 m | |
| SA5070 (LAGERND) | Rohr ø 28 x 2,5 mm 6500 | ALU | 6,50 m | |
| SA5570 (ANFRAGE) | Rohr ø 28 x 2,5 mm 3250 | Alu besch. | 6,50 m | |
| SA7570 (ANFRAGE) | Rohr ø 28 x 2,0 mm 6000 | Edelstahl | 6,00 m | |
| SA7571 (ANFRAGE) | Rohr ø 27 x 2,5 mm 6000 | Edelstahl | 6,00 m | |
| SA7572 (ANFRAGE) | Rohr ø 27 x 3,0 mm 6000 | Edelstahl | 6,00 m | |

STOSSMUFFEN FÜR ROHR ø 28 MM

28-16

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------|
| SA157030 (LAGERND) | Stossmuffen ø 20 x 1,5 x 120mm | Alu für Verzinkt | |
| SA557030 (LAGERND) | Stossmuffen ø 22 x 2,0 x 120mm | ALU | |
| SA357030 (ANFRAGE) | Stossmuffen ø 22 x 1,5 x 120mm | CU | |
| SA757030 (ANFRAGE) | Stossmuffen ø 22 x 1,0 x 120mm | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZGITTER STABIL H 120

28-17

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Länge | Abbildung |
|-------------------|--------------------|--------------|--------|-----------|
| SA15555 (LAGERND) | Gitter 120 x 30 mm | Verzinkt | 3,00 m | |
| SA25555 (ANFRAGE) | Gitter 120 x 30 mm | Verz.+besch. | 3,00 m | |
| SA35555 (ANFRAGE) | Gitter 120 x 30 mm | CU ??? | 3,00 m | |
| SA50555 (ANFRAGE) | Gitter 120 x 30 mm | ALU | 3,00 m | |
| SA55555 (ANFRAGE) | Gitter 120 x 30 mm | ALU+besch. | 3,00 m | |
| SA75555 (ANFRAGE) | Gitter 120 x 30 mm | Edelstahl | 3,00 m | |

BLECHPROFIL FÜR SCHNEESCHUTZSYSTEM SCATOLATO

28-17

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Länge | Abbildung |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------|-----------|
| SA15555.1 (ANFRAGE) | Blechprofil Scatolato 120x30 | Verzinkt | 3,00 m | |
| SA25555.1 (ANFRAGE) | Blechprofil Scatolato 120x30 | Verz.+besch. | 3,00 m | |
| SA75555.1 (ANFRAGE) | Blechprofil Scatolato 120x30 | Edelstahl | 3,00 m | |
| SA15555.2 | Blechprofil Scatolato 140x30 | Verzinkt | 3,00 m | |
| SA25555.2 | Blechprofil Scatolato 140x30 | Verz. + besch. | 3,00 m | |
| SA75555.2 | Blechprofil Scatolato 140x30 | Edelstahl | 3,00 m | |
| SA25555.3 | Stossblech | Verz.+besch | | |



SCHNEESCHUTZGITTER STABIL H 220

28-18

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Länge | Abbildung |
|----------|------------------------------|--------------|--------|-----------|
| SA15556 | (LAGERND) Gitter 220 x 30 mm | Verzinkt | 3,00 m | |
| SA25556 | (ANFRAGE) Gitter 220 x 30 mm | Verz.+besch. | 3,00 m | |
| SA35556 | (ANFRAGE) Gitter 220 x 30 mm | CU ?? | 3,00 m | |
| SA50556 | (ANFRAGE) Gitter 220 x 30 mm | ALU | 3,00 m | |
| SA55556 | (ANFRAGE) Gitter 220 x 30 mm | ALU+besch. | 3,00 m | |
| SA75556 | (ANFRAGE) Gitter 220 x 30 mm | Edelstahl | 3,00 m | |


SCHNEESCHUTZGITTER VERSTÄRKT H 220

28-19

| Art.-Nr. | Beschreibung (5 x gekantet) | Material | Länge | Abbildung |
|-----------|------------------------------|---------------|--------|-----------|
| SA15556.1 | (LAGERND) Gitter 220 x 67 mm | Verzinkt | 3,00 m | |
| SA25556.1 | (ANFRAGE) Gitter 220 x 67 mm | Verz.+ besch. | 3,00 m | |

OMEGA PROFIL 25x60x60x60x25x 3MM

| | | |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| SA15556.5 | Omega Profil. Verzinkt | 25x60x60x60x25x 3MM für Rostauflage |
| SA25556.5 | Omega Profil. Verz.+ besch. | 25x60x60x60x25x 3MM für Rostauflage |
| SA75556.5 | Omega Profil. Edelstahl | 25x60x60x60x25x 3MM für Rostauflage |



EISSTOPEER KLIPPS D 28 ALU MIT LOCH ø 28 MM

28-20

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|-----------------------|------------|-----------|
| SA5060 | (LAGERND) Klipps ø 28 | ALU | |
| SA5561 | (ANFRAGE) Klipps ø 28 | ALU+besch. | |

SCHNEESCHUTZBÜGEL FÜR TRAPEZDACH UND MONOROHR ø 28 MM

28-22

(ZWEITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|------------------------------|--------------|-----------|
| SA1557 | (ANFRAGE) Bügel für Monorohr | Verzinkt | |
| SA2557 | (ANFRAGE) Bügel für Monorohr | Verz.+besch. | |
| SA7657 | (ANFRAGE) Bügel für Monorohr | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZBÜGEL FÜR TEGOMONT UND MONOROHR ø 28 MM

28-22

(ZWEITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|------------------------------|--------------|-----------|
| SA1557.1 | (ANFRAGE) Bügel für Monorohr | Verzinkt | |
| SA2557.1 | (ANFRAGE) Bügel für Monorohr | Verz.+besch. | |
| SA7657.1 | (ANFRAGE) Bügel für Monorohr | Edelstahl | |



SCHNEESCHUTZBÜGEL FÜR TRAPEZDACH L400 UND DOPPELROHR \varnothing 28 MM

28-22/1

(DREITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| SA1558 ANFRAGE | Bügel für Doppelrohr L400 | Verzinkt |
| SA2558 ANFRAGE | Bügel für Doppelrohr L400 | Verz.+besch. |
| SA7658 | Bügel für Doppelrohr L400 | Edelstahl |
| SA1558.1 ANFRAGE | Bügel für Scatolato 140x30 | Verzinkt |
| SA2558.1 ANFRAGE | Bügel für Scatolato 140x30 | Verz.+besch |
| SA7658.1 ANFRAGE | Bügel für Scatolato 140x30 | Edelstahl |

Abbildung




SCHNEESCHUTZBÜGEL FÜR TRAPEZDACH L300 UND DOPPELROHR \varnothing 28 MM

28-22/2

(ZWEITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| SA15581 ANFRAGE | Bügel für Doppelrohr L300 | Verzinkt |
| SA25581 ANFRAGE | Bügel für Doppelrohr L300 | Verz.+besch. |
| SA76581 ANFRAGE | Bügel für Doppelrohr L300 | Edelstahl |

Abbildung



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR TRAPEZDACH UND GITTER H 120 MM

28-22/2

(ZWEITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| SA15559 ANFRAGE | Stütze für Gitter H 150 | Verzinkt |
| SA25559 ANFRAGE | Stütze für Gitter H 150 | Verz.+besch. |
| SA76559 ANFRAGE | Stütze für Gitter H 150 | Edelstahl |

Abbildung



SCHNEESCHUTZSYSTEM FÜR DOPPELSTEHFALZDACH UND RUNDHOLZ D120

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| SA15570 ANFRAGE | Stütze für Rundholz D120 | Verzinkt |
| SA25570 ANFRAGE | Stütze für Rundholz D120 | Verz.+besch. |
| SA76570 ANFRAGE | Stütze für Rundholz D120 | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR BIBERPLATTEN UND RUNDHOLZ \varnothing 120 MM

28-23

(FÜNFTTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | L.PREIS |
|-------------------------|---------------------|--------------|---------|
| SA155510 ANFRAGE | Stütze für Rundholz | Verzinkt | 25,20 € |
| SA255510 ANFRAGE | Stütze für Rundholz | Verz.+besch. | 29,20 € |
| SA765510 ANFRAGE | Stütze für Rundholz | Edelstahl | 33,20 € |

Abbildung





SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR BIBERPLATTEN UND DOPPELROHR ϕ 28 MM

28-23

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| SA155511 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Verzinkt |
| SA255511 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Verz.+besch. |
| SA765511 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR BIBERPLATTEN UND GITTER H 120 MM

28-23

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| SA155512 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Verzinkt |
| SA255512 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Verz.+besch. |
| SA765512 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR WIERER TEGAL UND RUNDHOLZ ϕ 120 MM

28-24

(FÜNFTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| SA155513 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Rundholz | Verzinkt |
| SA255513 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Rundholz | Verz.+besch. |
| SA765513 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Rundholz | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR WIERER TEGAL UND DOPPELROHR ϕ 28 MM

28-24

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| SA155514 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Verzinkt |
| SA255514 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Verz.+besch. |
| SA765514 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Edelstahl |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR WIERER TEGAL UND GITTER H 120 MM

28-24

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| SA155515 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Verzinkt |
| SA255515 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Verz.+besch. |
| SA765515 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Edelstahl |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR CANADESE UND RUNDHOLZ ϕ 120 MM

28-25

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| SA155516 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Rundholz | Verzinkt |
| SA255516 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Rundholz | Verz.+besch. |
| SA765516 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Rundholz | Edelstahl |





SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR CANADESE UND MONOROHR ø28 MM

28-25 (ZWEITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| SA155516.1 | [ANFRAGE] Stütze für Monorohr | Verzinkt | |
| SA255516.1 | [ANFRAGE] Stütze für Monorohr | Verz.+besch. | |
| SA765516.1 | [ANFRAGE] Stütze für Monorohr | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR CANADESE UND DOPPELROHR ø28 MM

28-25 (VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|------------|--|--------------|-----------|
| SA155516.2 | [ANFRAGE] Stütze für Doppelrohr | Verzinkt | |
| SA255516.2 | [ANFRAGE] Stütze für Doppelrohr | Verz.+besch. | |
| SA765516.2 | [ANFRAGE] Stütze für Doppelrohr | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR CANADESE UND DOPPELROHR ø 28 MM

28-25 (DREITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|--|--------------|-----------|
| SA155517 | [ANFRAGE] Stütze für Doppelrohr H 130 | Verzinkt | |
| SA255517 | [ANFRAGE] Stütze für Doppelrohr H 130 | Verz.+besch. | |
| SA765517 | [ANFRAGE] Stütze für Doppelrohr H 130 | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR CANADESE UND GITTER H 150 MM

28-25 (DREITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|--|--------------|-----------|
| SA155518 | [ANFRAGE] Stütze für Gitter H 150 | Verzinkt | |
| SA255518 | [ANFRAGE] Stütze für Gitter H 150 | Verz.+besch. | |
| SA765518 | [ANFRAGE] Stütze für Gitter H 150 | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR PVC + BITUMENBAHN ODER SCHINDELN UND MONOROHR ø28 MM

28- (DREITEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|----------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| SA155525 | [ANFRAGE] Stütze für Monorohr | Verzinkt | |
| SA255525 | [ANFRAGE] Stütze für Monorohr | Verz.+besch. | |
| SA765525 | [ANFRAGE] Stütze für Monorohr | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR PVC + BITUMENBAHN ODER SCHINDELN UND DOPPELROHR ø28 MM

(VIERTEILIG)


| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------|
| SA155525A | Stütze für Doppelrohr | Verzinkt | |
| SA255525A | Stütze für Doppelrohr | Verz.+besch. | |
| SA765525A | Stütze für Doppelrohr | Edelstahl | |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR PVC + BITUMENBAHN ODER SCHINDELN UND GITTER H120

(VIERTEILIG)


| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| SA155525B | Stütze für Gitter H120 | Verzinkt |
| SA255525B | Stütze für Gitter H120 | Verz.+besch |
| SA765525B | Stütze für Gitter H120 | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR PVC + BITUMENBAHN ODER SCHINDELN UND GITTER H220

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| SA155525C | Stütze für Gitter H220 | Verzinkt |
| SA255525C | Stütze für Gitter H220 | Verz.+besch |
| SA765525C | Stütze für Gitter H220 | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR PVC + BITUMENBAHN ODER SCHINDELN UND GITTER H120

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| SA155525D-B | Stütze für Gitter H120 | Verzinkt |
| SA255525D-B | Stütze für Gitter H120 | Verz.+besch |
| SA765525D-B | Stütze für Gitter H120 | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR PVC + BITUMENBAHN ODER SCHINDELN UND GITTER H220

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| SA155525D-C | Stütze für Gitter H220 | Verzinkt |
| SA255525D-C | Stütze für Gitter H220 | Verz.+besch |
| SA765525D-C | Stütze für Gitter H220 | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR PVC + BITUMENBAHN GENEIGT ODER SCHINDELN UND DOPPELROHR ø28 MM

(VIERTEILIG)


28-

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SA155526 ANFRAGE | Stütze für Doppelrohr H 130 | Verzinkt |
| SA255526 ANFRAGE | Stütze für Doppelrohr H 130 | Verz.+besch. |
| SA765526 ANFRAGE | Stütze für Doppelrohr H 130 | Edelstahl |







SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR BITUMENBAHN GENEIGT GITTER H 120 MM

| 28- | | | (VIERTEILIG) |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
| SA155527 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 180 | Verzinkt |  |
| SA255527 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 180 | Verz.+besch. | |
| SA765527 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 180 | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR BITUMENBAHN GENEIGT GITTER H 220 MM

| 28- | | | (VIERTEILIG) |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
| SA155528 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 280 | Verzinkt |  |
| SA255528 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 280 | Verz.+besch. | |
| SA765528 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 280 | Edelstahl | |


SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR SCHIEFERPLATTEN UND GITTER H 120 MM

| 28-25 | | | (DREITEILIG) |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--|
| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
| SA155519 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Verzinkt |  |
| SA255519 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Verz.+besch. | |
| SA765519 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter H 150 | Edelstahl | |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| SA155519.1 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter UnionB. | Verzinkt |
| SA255519.1 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter UnionB. | Verz.+besch. |
| SA765519.1 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Gitter UnionB. | Edelstahl |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR BETON- TONDACHZIEGEL UND DOPPELROHR ø28 MM

| 28-27 | | | (VIERTEILIG) |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
| SA155520 <small>LAGERND</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Verzinkt |  |
| SA255520 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Verz.+besch. | |
| SA765520 <small>ANFRAGE</small> | Stütze für Doppelrohr H 130 | Edelstahl | |



SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR TRONCO Ø 120 MM

28-27

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|------------|------------------------|--------------|-----------|
| SA155520.1 | Stütze für Tronco D120 | Verzinkt | |
| SA255520.1 | Stütze für Tronco D120 | Verz.+besch. | |
| SA765520.1 | Stütze für Tronco D120 | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR BETON- TONDACHZIEGEL UND GITTER H 120 MM

28-27

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|---|-------------------------|--------------|-----------|
| SA155521 (LAGERND) | Stütze für Gitter H 150 | Verzinkt | |
| SA255521 (ANFRAGE) | Stütze für Gitter H 150 | Verz.+besch. | |
| SA765521 (ANFRAGE) | Stütze für Gitter H 150 | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR BETON- TONDACHZIEGEL UND GITTER H 220 MM

28-27

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|---|-------------------------|--------------|-----------|
| SA155522 (LAGERND) | Stütze für Gitter H 250 | Verzinkt | |
| SA255522 (ANFRAGE) | Stütze für Gitter H 250 | Verz.+besch. | |
| SA765522 (ANFRAGE) | Stütze für Gitter H 250 | Edelstahl | |

SCHNEESCHUTZSTÜTZE FÜR TOSCANA UND GITTER

28-27

(VIERTEILIG)

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|--|-------------------------|----------|-----------|
| SA155529 (ANFRAGE) | Stütze für Gitter H 250 | Verzinkt | |
| SA155530 (ANFRAGE) | Stütze für Gitter H 120 | Verzinkt | |

Unterlagsplatten Schneeschutz

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|--|-----------------------------|----------------|-----------|
| SA-PV-2.62 (ANFRAGE) | Unterlegsplatte Marsigliese | Verz. + besch. | |
| SA-PV-2.58 (ANFRAGE) | Unterlegsplatte Mönch&Nonne | Verz. + besch. | |



- SA-PV-2.60 **(ANFRAGE)** Unterlegsplatte Coppa di Francia Verz. + besch.
SA-PV-2.61 **(ANFRAGE)** Unterlegsplatte Coppa di Grecia Verz. + besch.
SA-PV-2.59 **(ANFRAGE)** Unterlegsplatte Doppia Romana Verz. + besch.



- SA-PV-2.63 **(ANFRAGE)** Unterlegsplatte PVC exkl. Schweißung



SCHNEENASEN H 75 x 380 x 34 mm Materialstärke 1,2 – 1,5 mm

**UNSERE SCHNEENASEN – PRODUKTPALETTE REICHT FÜR
DAS DECKMATERIAL VON 26 PLATTENHERSTELLERN UND
ca. 80 TYPEN**

Standardnasen Wierer –Biber-Schiefer

Alle anderen Preise auf Anfrage, siehe Verschiedene Typen in unserer
Homepage: <http://www.schatzer-alois.it/>

Abbildung



SCHNEENASEN FÜR FALZDACH

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| SA7665 (LAGERN) | Schneenasen für Falzdach | Eelstahl |
| SA7666 | Schneenasen für Falzdach | Edelstahl+besch. |
| SA1565 | Schneenasen für Falzdach | verzinkt |
| SA2565 | Schneenasen für Falzdach | verzinkt +besch. |


Abbildung






SCHATZER ALOIS GmbH – Srl
I-39042 BRIXEN/BRESSANONE (BZ) – Via-Julius-Durst-Str. 20
Tel. +39/0472/83 56 12 – Fax +39/0472/83 82 42 - Mobil +39/348/3603336
e-mail: info@schatzer-alois.it - <http://www.schatzer-alois.it>

SCHNEENASEN FÜR TRAPEZBLECHE

| Art.-Nr. | Beschreibung | Material | Abbildung |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---|
| SA1597 <small>ANFRAGE</small> | Schneenasen für Trapezbleche | Verzinkt |  |
| SA2597 <small>ANFRAGE</small> | Schneenasen für Trapezbleche | Verz. + besch. | |
| SA7597 <small>ANFRAGE</small> | Schneenasen für Trapezbleche | Edelstahl | |



SA- Schneeschutzsysteme Zertifiziert Standard und für PV - Anlagen für alle Eindeckungs Systeme und Individuelle Lösungen.

Die Schneeschutzsysteme müssen laut Schneelastberechnung mit dementsprechenden Abständen, Mengen und Befestigungsmitteln montiert werden (siehe Montageanleitungen SA).

| Schneeschutzsysteme | Falzdach | Platten | Schindeln | Profilblech | Folien |
|---|--|--|---|--|--|
| Monorohr | X  | X  | X  | X  | X  |
| Doppelrohr – Univmors | X  | X  | X  | X  | X  |
| Dreifachrohr L=300*150 | X  | X  | | X  | X  |
| Vierfachrohr H=300mm Für Pv | X  | X  | | X  | X  |
| Gitter H=150mm | X  | X  | X  | X  | X  |
| Blechprofil „Scatolato“ H=150mm | X  | X  | X  | X  | X  |
| PV L 300*H 300 – 900* H300-450mm Für Pv | X  | X  | X  | X  | X  |
| PV- Dreipunktesystem H=250mm Für Pv | X  | | | | |
| Nasen | X  | X  | Eind. PIODE  | X  | X  |