



2.5

**„SA-SIANK“ – SISTEMA ANTICADUTA CERTIFICATO**  
Secondo EN 795

06.06.2014

**MURO IN C.A. CON ISOLAMENTO SA-SIANK – WAND – LINE „C“**

Tipo	Denominazione	Kl.	Descrizione			
4.1.0	AAEMAD	A+C	Ancoraggio esterno come ancoraggio antipendolo 	Pz		
4.1.1	AAMAD	C	Ancoraggio esterno 	Pz		
4.1.2	ZAMAD	C	Ancoraggio intermedio 	Pz		
4.1.3	ZAMADSU	C	Ancoraggio intermedio con curva 	Pz		
4.1.4	ZAMADKR	C	Ancoraggio intermedio con crocia 	Pz		



**MURO IN C.A. SENZA ISOLAMENTO**

**SA-SIANK – BETONANGOL – LINE “C”**



Tipo	Denominazione	Kl.	Descrizione			
4.3.0	AAEMA	A+C	Ancoraggio esterno come ancoraggio singolo antipendolo 	Pz		
4.3.1	AAMA	C	Ancoraggio esterno  	Pz		
4.3.2	ZAMA	C	Ancoraggio intermedio 	Pz		
4.3.3	ZAMASU	C	Ancoraggio intermedio con curva  	Pz		
4.3.4	ZAMAKR	C	Ancoraggio intermedio con crocia 	Pz		



4.3.5	EAMCP	A1	Ancoraggio singolo Golfare con contropiastra	Pz		
						

## ZUBEHÖR

	SA-SIANK03	C	Fune	Lfm		
						
	SA-SIANK04	C	Tenditore con cappio e morsetti premontati	Pz		
			 			
	SA-SIANK041	C	Tenditore senza cappio e morsetti	Pz		
						
	SA-SIANK07	C	Ammortizzatore con cappio e morsetti premontati	Pz		
			 			
	SA-SIANK071	C	Ammortizzatore senza cappio e morsetti	Pz		
						









SA-SIANK08		<p>Cassetta con Kit ( Disp. Retrattile)</p> 	Pz		
SA-SIANK09		<p>Cassetta con Kit (Disp. Scorrevole con funel 20 mt)</p> 	Pz		
SA-SIANK600		<p>Dispositivo di attacco per scala mobile senza montaggio</p> 	Pz		
SA-SIANK601		<p>Scala mobile in Alu senza ganci</p> 	Lfm		
SA-SIANK602		<p>Scala fissa senza gabbia di sicurezza</p>	Lfm		
SA-SIANK603		<p>Dispositivo di attacco con sostegno e pedana</p> 	Pz		
SA-SIANK604		<p>Ancoraggio esterno con dispositivo di attacco o basamento scala</p> 	Pz		










SA-SIANK605		Dispositivo di attacco scala mobile sul muro	Pz		
SA-SIANK606		Sostegno di uscita per scale verticale INOX	Pz		
SA-SIANK607		Sostegno di uscita per scale verticale zincato	Pz		
SA-SIANK608		Staffe di fissaggio scale fisse (4 Pz)	Pz		
SA-SIANK6081		Staffe di fissaggio scale variabile (4 Pz)	Pz		
SA-SIANK609		Dispositivo attacco scala mobile sul muro	Pz		
SA-SIANK610		Gradini zincati 600 x 250	Pro Stufe		



SA-SIANK611		Tabellone con targhetta e porta documenti 	Pz		
SA-SIANK615		Segnalo obbligo uso DPI 200*300 incluso montaggio 	Pz		
SA-SIANK620		Segnalo obbligo uso DPI 200*300 senza montaggio 	Pz		
SA-SIANK625	C	Gabbia di sicurezza 	lfm		
SA-SIANK630	C	Bloccaggio fune 	Pz		
SA-SIANK90		Colla Würth 	Pz		



SA-SIANK82	<p>Viti autoforante in acciaio inossidabile con punta speciale e guarnizione D 6,0x25 E14/3.0. Punta vite D 4,5 per lamiera da 1,5 a 3,0 mm. Punta vite D 3,9 per lamiera da 0,5 a 1,0 mm</p> 	Pz		
SA-SIANK71	<p>Avitatore a momento 3/8" 5-50Nm con inserto 3/8" -17mm</p> 	Pz		
SA-PV-K.80	<p>Viti Torx TX VZ TG 8,0*120 per „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura portante in legno</p> 	Pz		
SA-SIANK80	<p>Viti Torx TX VZ TG 8,0*200 per „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura portante in legno</p> 	Pz		
SA-SIANK801	<p>Viti Torx TX VZ TG 8,0*280 per „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura portante in legno</p> 	Pz		
SA-SIANK802	<p>Viti Torx TX VZ TG 8,0*320 per „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura portante in legno</p> 	Pz		
SA-SIANK805	<p>Viti Torx TX VZ TG 8,0*380 per „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura portante in legno</p> 	Pz		



SA-SIANK804		Viti Torx TX VZ TG 8,0*220 per „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura portante in legno 	Pz		
SA-SIANK803		Viti Torx TX VZ TG 10*140 per „SA-SIANK“ Per il fissaggio alla struttura portante in legno 	Pz		
SA-SIANK81		Tasselli zincati Tipo WTM M8x54mm incl. Vita zincata M8*80mm per il fissaggio su c.a. 	Pz		
SA-SIANK05		Fune Inox Aisi 316 8mm lunghezza 2,00mt, per accesso alla copertura 	Pz		
SA-SIANK70		Frena filetti per „SA-SIANK“ 	Pz		
SA-		Tassello meccanico Würth M12 	Pz		