



2.6

„SA-SIANK“ – SISTEMA ANTICADUTA CERTIFICATO

secondo EN 795








06.06.2014

H-SCHIENEN

SA-SIANK – SCHIENE H – LINE “C”

L'ancoraggi sono concepiti per i profili H in acciaio ,ma si possono anche usare per travi in legno



Tipo	Denominazione	Kl.	Descrizione			
4.5.0	AAEH	A+C	Ancoraggio esterno come ancoraggio singolo antipendolo 	Pz		
4.5.1	AAH	C	Ancoraggio esterno  	Pz		
4.5.2	ZAH	C	Ancoraggio intermedio  	Pz		
4.5.3	ZAHSU	C	Ancoraggio intermedio con curva  	Pz		



4.5.4	ZAHKR	C	Ancoraggio intermedio con crocia 	Pz		
-------	-------	---	---	----	--	--




ACCESSORI

	SA-SIANK03	C	Fune 	Lfm		
	SA-SIANK04	C	Tenditore con cappio e morsetti premontati  	Pz		
	SA-SIANK041	C	Tenditore senza cappio e morsetti 	Pz		
	SA-SIANK07	C	Ammortizzatore con cappio e morsetti premontati  	Pz		
	SA-SIANK071	C	Ammortizzatore senza cappio e morsetti 	Pz		



SA-SIANK08		Cassetta con Kit (Disp. Retrattile) 	Pz		
SA-SIANK09		Cassetta con Kit(Disp. Scorrevole con fune 20 mt) 	Pz		
SA-SIANK600		Dispositivo di attacco per scala mobile senza montaggio 	Pz		
SA-SIANK601		Scala mobile in Alu senza ganci 	Lfm		
SA-SIANK602		Scala fissa senza gabbia di sicurezza 	Lfm		
SA-SIANK603		Dispositivo di attacco con sostegno e pedana 	Pz		
SA-SIANK605		Dispositivo di attacco scala mobile sul muro 	Pz		



SA-SIANK606		Sostegno per uscita scala verticale INOX	Pz		
SA-SIANK607		Sostegno per uscita scala verticale zincato	Pz		
SA-SIANK608		Staffe di fissaggio scale fisse (4 Pz)	Pz		
SA-SIANK6081		Staffe di fissaggio scale variabile (4 Pz)	Pz		
SA-SIANK609		Dispositivo attacco scala mobile sul muro	Pz		
SA-SIANK610		Gradini zincati 600 x 250	Per gradino		
SA-SIANK611		Tabellone con targhetta e porta documenti	Pz		



SA-SIANK615		Segnalo obbligo uso DPI 200*300 incluso montaggio 	Pz		
SA-SIANK620		Segnalo obbligo uso DPI 200*300 senza montaggio 	Pz		
SA-SIANK625		Gabbia sicurezza 	lfm		
SA-SIANK630	C	Bloccaggio fune 	Pz		
SA-SIANK05		Fune Inox Aisi 316 8mm lunghezza 2,00mt,per accesso alla copertura	Pz		
SA-SIANK70		Frena filetti per „SA-SIANK“ 	Pz		